

Ведомость чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные. Общие указания.	
2	План выгораживания территории	
3	Секция и стойки ограждения	
4	Участок ограждения с воротами	

Общие указания

1. Данный предусматривает устройство металлического забора с воротами ограждения между корпусами 16 и 19 по адресу: Ленинградский проспект, дом 80.
2. Все строительно-монтажные работы производить в соответствии со СНИПами 12-03-2001 и 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве".
3. Месторасположение строительной площадки характеризуется следующими климатическими данными:
 - климатический подрайон II-B;
 - расчетная зимняя температура наружного воздуха (средняя температура наиболее холодной пятидневки): -32°C;
 - нормативная глубина промерзания грунта: 1,4м;
 - нормативная снеговая нагрузка 126 кг/м²;
 - ветровая нагрузка 23 кг/м².

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	<u>Ссылочные документы</u>	
СНИП 2.01.07-85*	Нагрузки и воздействия	
СНИП II-23-81	Стальные конструкции	
СНИП 2.03.01-84*	Бетонные и железобетонные конструкции	

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взамен инв.№

80/16-2016-1-КР			
АО "МОСКВА-СОКОЛ"			
Выгораживание территории У корпусов 16 и 19		Стадия РП	Лист 1
Общие данные. Общие указания.		Листов 4	
ООО "СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ"			