

Утверждаю

Заместитель генерального директора-
главный инженер
ООО «СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ»
В.Г.Дереш

« 4 » _____ 2017г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на работы (услуги) по проведению обследования кирпичной дымовой трубы котельной Н=44м с выдачей заключения по экспертизе промышленной безопасности опасного производственного объекта, расположенного по адресу: Москва, Ленинградский пр-т, дом 80, к.23.

№ п/п	Наименование видов работ	Единица измерения	Количество
1	Техническое обследование (диагностирование) кирпичной дымовой трубы высотой Н=44м, кирпичного борава и подводящих газоходов от котлов	комплект	1
2	Испытание на плотность дымоотводящих устройств.	комплект	1
3	Составление заключения по ЭПБ дымовой трубы с регистрацией экспертных заключений в МТУ РОСТЕХНАДЗОРА и передачей Заказчику по Акту сдачи-приёмки документации не позднее 10 (десяти) дней с момента утверждения заключения в соответствующем территориальном управлении Ростехнадзора.	Экз.	2

Условия проведения обследования (диагностики):

1. Работы проводить в соответствии с требованиями:
 - a. «Правил промышленной безопасности ОПО, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утв.Приказом Федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору №116 25.03.2014 г.;
 - b. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
 - c. СНиП II-35-76 «Котельные установки»;
 - d. Методические указания по обследованию дымовых и вентиляционных промышленных труб» РД 03-610-03;
2. Работы выполнять аттестованным и обученным персоналом с соблюдением требований Правил техники безопасности и охраны труда.

Разработал: Бодин А.Л.